

Raindance Select E Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l/min con termostatico

Finiture : cromo Cod.art. : 27282000




Descrizione

Caratteristiche

- Composto da: Soffione doccia, Doccetta, Termostatico doccia, Flessibile doccia, Supporto doccia
- portata: 9 l/min
- soffione doccia Raindance Select E 300 2jet
- dimensione: 300 x 160 mm
- soffione con inclinazione regolabile
- ripiano: ripiano in vetro di sicurezza
- finitura ripiano: cromo a specchio o bianco
- tipo di getto: Rain, RainAir
- pulsante Select per deviazione
- portata getto RainAir (a 3 bar): 9 l/min
- portata getto Rain (a 3 bar): 9 l/min
- versione cromata o bicolore con parte superiore cromata
- lunghezza braccio doccia: 393 mm
- termostatico Ecostat Select
- canali di conduzione dell'acqua miscelata isolati per sistema antiscottatura
- blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore dell'acqua calda regolabile
- comando utenze mediante maniglia
- tipo di montaggio: installazione esterna
- dimensione raccordo DN15
- raccordo filettato G ½
- interasse 150 mm ± 12 mm
- in caso di installazione su raccordi G ¾ pre-esistenti, è necessario l' adattatore #02026000

Tecnologia



Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9 l/min con termostatico
 Finiture : cromo Cod.art. : 27282000



Immagine prodotto



Disegno in scala




Diagramma di flusso

